

# Een nieuwe start

Elkaar niet besmetten is het 'nieuwe normaal' waar we nog wel een tijdje rekening mee moeten houden. Dit document vormt een aanvulling op het pedagogisch werkplan van de locatie én op het veiligheid en gezondheidsbeleid van de locatie, zolang de RIVM-maatregelen van kracht zijn. Wanneer er nieuwe maatregelen of verruimingen bekend worden, zal dit plan worden bijgesteld.

De invulling van onderstaande onderdelen wordt door iedere locatie gespecificeerd. Hierdoor is voor medewerkers, ouders en kinderen duidelijk hoe dit op hun locatie geregeld is.

## Uitgangspunten

- De opvang dient veilig te zijn voor kinderen en medewerkers.
- Ouders, externe partners en leveranciers blijven zoveel mogelijk buiten de groepsruimten.
- We vragen bij binnenkomst aan ouders of het kind gezondheidsklachten heeft en of de ouder zelf of anderen in het gezin gezondheidsklachten hebben. Zie voor meer informatie [www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers](http://www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers)

## Aanvullingen op ons pedagogisch werkplan

### We houden **contact met alle kinderen**

Als kinderen ten gevolge van COVID 19 en/of tijdens de periode een langere periode niet naar de opvang kunnen komen, houden we contact met ze. Bijvoorbeeld door regelmatig te (video) bellen met hun mentor en groep. Hierdoor blijven we in verbinding met elkaar en kan het vertrouwde groepsgevoel blijven bestaan. Dit kan ook helpen om na een lockdown het wennen aan de opvang voor kind, en ouders, gemakkelijker te laten verlopen.

### **Afstemming ouders**

Voor ouders hebben we een internetpagina ingericht met daarin alle relevante informatie met betrekking tot de huidige maatregelen en de werkwijze van Kanteel. <https://www.kanteel.nl/corona>

Daarnaast hebben we met ouder ook een aantal praktische afspraken gemaakt:

- Eén ouder brengt/ haalt.
- Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van corona-gerelateerde klachten\* en/of in afwachting is van de testuitslag.
- Een ouder die in quarantaine is in verband met terugkeer uit gebied met een rood/oranje reisadvies mag ook niet zelf naar de opvanglocatie komen.
- De dagelijkse overdracht tussen ouders en beroepskracht is zo kort mogelijk.
- Als een uitgebreidere overdracht nodig is kan dit telefonisch of via het ouderportaal van Kanteel.
- Wandelwagens en maxicosi's gaan mee naar huis.
- Ieder locatie heeft daarnaast ook afspraken gemaakt met ouders onder andere over:
  - In welke tijdsblok het kind/kinderen gebracht kan worden.
  - Hoe de ontvangst en de overdracht is geregeld.
  - Waar kinderen worden opgehaald of weggebracht.

### **Ophalen van kinderen KDV en PA**

Wanneer een ouder het kind op wil komen halen stuurt de ouder minimaal 15 minuten van tevoren een app via de ouder app of belt naar de locatie.

Wij bereiden het kind dan voor op het vertrek en verzamelen alle spulletjes die mee naar huis gaan.

De ouder meldt zich op de afgesproken plek op de locatie waar een medewerker de ouder welkom heet.

Het kind wordt via een kort contact overgedragen aan de ouder.

Via het ouderportaal heeft er voor 16:00 een korte schriftelijke overdracht plaats gevonden naar de ouder.

Wanneer er bijzonderheden zijn waarvoor een uitgebreidere overdracht nodig is neemt de mentor van het kind telefonisch contact op met de ouders.

### **Rondleidingen voor nieuwe ouders**

Rondleidingen voor nieuwe ouders en kinderen kunnen georganiseerd worden onder de volgende voorwaarden:

- We vragen bij het maken van de afspraak en bij binnenkomst aan ouders of het kind klachten heeft én of de ouder zelf of huisgenoten klachten hebben. Zie voor meer informatie [www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers](http://www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers)
- Geen van de aanwezige heeft ziekteverschijnselen. Tijdens het maken van de afspraak voor de rondleiding vragen we dit bij ouders na.
- We ons houden aan de richtlijnen over o.a. handen wassen bij binnenkomst
- We gaan de groepsruimten niet binnen. Alleen wanneer de groepsruimte leeg is of er weinig kinderen en medewerkers in de groepen zijn, kan hier eventueel een uitzondering op gemaakt worden. Hierbij houden we vooral ook rekening met mogelijke onrust voor kinderen die nog aan het wennen zijn.

### **Georganiseerde activiteiten**

Feestjes en verjaardagen van kinderen worden gevierd zoals anders maar zonder aanwezigheid van ouders. Ook kunnen er nu bij verjaardagen of andere vieringen alleen traktaties uitgedeeld worden die in dichte en voorverpakte verpakking meebracht worden.

### **Activiteiten buiten de locatie**

We houden we ons tijdens deze activiteiten aan alle voorgeschreven maatregelen.

We informeren ouders en kinderen vooraf over de geplande activiteit en de hygiëne voorschriften op de betreffende activiteitenlocatie. Als er bij ouders of bij medewerkers vanwege de corona maatregelen bezwaren zijn voor het laten doorgaan van de activiteit, kijken we samen naar een passende oplossing.

### **Ophalen kinderen BSO**

Wanneer een ouder het kind komt ophalen, informeert hij of zij de groep. De wijze waarop dit kan, wordt via de locatie gecommuniceerd. Het kind komt op het afgesproken tijdstip zelfstandig naar buiten en de ouder hoeft de locatie daardoor dus niet te betreden. Als er bijzonderheden zijn geweest tijdens de opvang dan zullen we hierover actief contact zoeken met de ouder via het ouderportaal, telefonisch of per email.

### **Vervoer van kinderen BSO**

Onderstaande richtlijn is door GGD GHOR met SZW afgestemd met betrekking tot het vervoer van kinderen:

Bij voorkeur zal vervoer daar waar mogelijk lopend, of fietsend of met inzet van een grotere bus moeten plaatsvinden. Als de gewone bus toch gebruikt moet worden dan zorgen we voor een aantal extra maatregelen:

- Spreek met de kinderen af dat in de bus niet gespeeld of gestoeid wordt;
- Zorg ervoor dat de kinderen voor en na de autorit de handen wassen;
- De emotionele en fysieke veiligheid van de kinderen moet bij het vervoer steeds voorop staan;
- Maximaal 1 volwassen persoon per bus. En deze volwassene draagt een mondkapje.
- Kinderen uit groep 7&8 worden gevraagd in de bus een mondkapje te dragen.

## Aanvullingen op ons veiligheid en gezondheidsbeleid

We leven de hygiëneregels consequent na en ieder van ons kent en werkt volgens de inhoud van de betreffende protocollen. Ook volgens we de actuele maatregelen zoals die door het RIVM worden voorgeschreven.

Deze zijn na te lezen via:

<https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2020/06/18/protocol-kinderopvang>

### Handhygiëne

Naast de standaard handhygiëne zijn er een paar extra aandachtspunten. Onderstaande punten zijn een aanvulling op de standaard hygiënemaatregelen in de kinderopvang en op scholen.

- Handen worden gewassen op de juiste manier, ook de onderarmen worden hierbij gewassen.
- Iedereen (kinderen en volwassenen) wast direct bij binnenkomst de handen met water en zeep of handgel. (**let op** gebruik dan de juiste handgel en alleen als handen wassen écht niet gaat). Hiervoor staat materiaal beschikbaar in de hal/entree.
- We wassen onze handen op vaste momenten:
  - Voor het eten,
  - Na het eten
  - Na het toiletbezoek,
  - Na het buitenspelen
  - Na contact met dieren
  - Bij zichtbaar vieze en/of plakkerige handen-
  - Na hoesten/niezen in hun handen/ blote armen.
- Als het bij (zeer) kleine kinderen onhandig is om de handen te wassen met water en zeep, kan er ook gebruik worden gemaakt van hygiënedoekjes of desinfecterende hand gel. Dit heeft echter niet de voorkeur.
- Niet met je handen aan je gezicht, schud geen handen, hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
- Zorg voor instructies om de (jongere) kinderen te helpen met het goed leren handen wassen en hoest- en nieshygiëne aan te houden.
- Maak handcontactpunten zoals deurklinken, touchscreens (die meerdere personen aanraken) en spelmateriaal meerdere keren per dag schoon met schoonmaakdoekjes of met water en zeep (bijvoorbeeld allesreiniger).
- Maak na iedere werkdag de ruimte/voorziening goed schoon volgens het reguliere schoonmaakprotocol.

Zie ook de [Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang | RIVM](#) en ook [Hygiëne en COVID-19 | RIVM](#).

Wees terughoudend met het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar op vergiftiging door inname van deze middelen.

### Ventilatie en binnenklimaat

Naast de afspraken zoals opgenomen in onze protocollen is er extra aandacht voor:

Ventileren.

- Zorg ervoor dat de ventilatie in ieder geval voldoet aan de regelgeving ([Bouwbesluit](#)), Arbo catalogi en geldende richtlijnen, zie [RIVM binnen-buitenmilieu-kdv-psz-bso](#).
- Zorg voor voldoende ventilatie door of ramen op een kier te zetten, of via roosters of kieren, of met mechanische ventilatiesystemen.
- Lucht groeps- en opvangruimtes en andere ruimtes elke dag regelmatig. Doe dat niet als er meerdere mensen in de ruimte aanwezig zijn. Doe dit bijvoorbeeld vóór aankomst van de kinderen

of tijdens het buitenspelen door de ramen en deuren 10 à 15 minuten tegenover elkaar open te zetten.

Voor meer informatie zie de LCHV richtlijn: <https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bsp>

### Maatregelen voor kinderen

Alle kinderen van **0-12 jaar** met verkoudheidsklachten mogen naar de kinderopvang. Zie hiervoor ook deze [beslisboom](#). De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom inhoudelijk gecontroleerd.

#### 1. Kinderen van 0-12 jaar mogen **wel** naar de opvang:

- met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn);
- als ze af en toe hoesten;
- met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;
- bij ontstaan van nieuwe klachten passend bij COVID-19 minder dan 8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum bij een asymptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2-4 infectie. Zie hiervoor de richtlijn COVID-19, verdenking her-infectie <https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index> [Maatregelen](#)

Zie voor meer informatie over COVID-19 en kinderen: <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen> Zie voor de handreiking van het RIVM bij neusverkouden kinderen: <https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen>

#### 2. Kinderen van 0-12 jaar mogen **niet** naar de opvang en moeten thuisblijven:

- Bij verergering van de bovenstaande klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid
- Als zij worden getest; het kind blijft thuis totdat de uitslag bekend is.
- Als zij een quarantaineadvies hebben na terugkomen uit het buitenland, zie: [Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl](#).

Kinderen **met klachten die passen bij corona** mogen **niet** naar de opvang komen:

- Als zijn in nauw contact zijn geweest met iemand met corona.
- Als zij veel hoesten of benauwd zijn of koorts hebben (38 graden of hoger)
- Als een kind het kind in een zeer hoog risico land/gebied is geweest.  
Zie <https://www.nederlandwereldwijd.nl/>

Kinderen **zonder klachten** die passen bij corona mogen **niet** naar de opvang komen:

- Als het kind uit een land/gebied komt met een zeer hoog risico.
- Als het kind van 4-12 jaar oud in nauw contact is geweest iemand (behalve een klas/groepsgeenoot) met corona én zelf niet als **immuun** kan worden gezien.

\* Een immuun contact is als een kind minder dan 6 maanden geleden een bevestigde Corona infectie heeft doorgemaakt wordt als immuun beschouwd. Zij hoeven niet in quarantaine. Wel geldt het advies om te testen bij klachten en om te testen op dag 5 indien zij een huisgeenoot hebben met COVID-19.

Zie voor alle thuisblijf- en testadviezen voor kinderen het [BCO protocol](#) en de [Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen \(0 t/m 12 jaar\)](#).

### 3. Besmetting op locatie

In het geval van een positieve besmetting onder medewerkers of kinderen op een locatie wordt het scholenteam van de GGD geïnformeerd door de houder. Wanneer een persoon (kind of medewerker) positief is getest voert de GGD bron- en contactonderzoek (BCO) uit, zowel buiten als binnen de kinderopvang/school. De GGD komt, indien van toepassing, met adviezen of neemt de regie in de te nemen maatregelen.

Stel als opvang een eigen stappenplan (handelingsperspectief) op voor besmettingen of uitbraken op opvang, zie hiervoor het [Generiek kader Kinderopvang en scholen \(0-12 jaar\) | RIVM](#). De houder kan dit stappenplan vooraf afstemmen met de GGD. Een format voor dit handelingsperspectief is te vinden via [www.veranderingenkinderopvang.nl](http://www.veranderingenkinderopvang.nl)

Houd voor het bron- en contactonderzoek een accurate registratie bij van de groepsindeling en presentie.

Vraag de ouders van een kind dat positief test of zij de kinderopvanglocatie en indien van toepassing ook de school informeren over de besmetting. De BSO-locatie en school kunnen onderling contact opnemen, met inachtneming van de privacyregels.

Het opstellen van een handelingsperspectief geldt niet voor gastouders. Wel kan het zo zijn dat een locatie voor gastouderopvang tijdelijk moet sluiten als gevolg van de quarantaineregels bij een besmetting op de locatie. Zie verder onder het hoofdstuk medewerkers en gastouders.

<https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen>

#### **Testbeleid kinderen:**

##### 1. Testbeleid voor kinderen:

Alle kinderen van 0-12 jaar met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden.

In de volgende gevallen wordt testen van kinderen 0-12 jaar in ieder geval dringend geadviseerd:

- Het kind heeft naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of is benauwd en/of hoest (meer dan incidenteel). Hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang.
- Het kind is ernstig ziek – adviseer ouders in die gevallen contact op te nemen met de huisarts; die kan adviseren om het kind te laten testen.
- Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 én is een huisgenoot (categorie 1-contact) van iemand die Covid-19 heeft.
- Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 (ook milde verkoudheidsklachten) én is een nauw contact of een overig contact (een categorie 2, of een categorie 3-contact op school of opvang) van iemand die Covid-19 heeft.
- De GGD het testen adviseert omdat het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Als een kind niet getest wordt:

Een kind dat naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of hoest, en dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is.

In het geval van aanhoudende milde klachten\* mag het kind weer naar de kinderopvang of school na 7 dagen nadat de klachten zijn begonnen, tenzij er nog een quarantaine-advies geldt.

*\*Hieronder vallen verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en af en toe hoesten.*

Zelftesten zijn minder betrouwbaar dan een PCR of antigeen test die door een professional wordt afgenomen. Een zelftest bij klachten is géén vervanging van een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD. Een positieve zelftest moet daarom altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD.

Zie voor het testbeleid <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen>

### Maatregelen voor ouders

Ouders mogen niet naar de opvang in de volgende situaties:

- Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van corona-gerelateerde klachten en/of als de betreffende ouder wacht op de testuitslag.
- Als de testuitslag negatief is, mag de ouder wel weer brengen en halen.
- Als de testuitslag positief is of de ouder nog in quarantaine zit, mag de ouder het kind niet brengen en halen.
- Voor ouders die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reischeck bekeken worden of quarantaine nodig of verplicht is, zie: [Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl](#)

### Maatregelen voor medewerkers

Voor de medewerkers op de groep gelden de volgende regels:

1. Medewerkers moeten de [gezondheidscheck](#) doen voor aanvang van de werkzaamheden. Als een van de vragen met 'ja' wordt beantwoord, dan moet de medewerker thuisblijven en zich laten testen. Ook als een medewerker gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de medewerker naar huis en laat zich testen.
2. Testbeleid  
Iedereen kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen in de GGD teststraat. Het gaat om (milde) klachten als:
  - Hoesten;
  - Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), verhoging tot 38 graden of koorts (vanaf 38 graden);
  - Benauwdheid
  - Plotseling verlies van reuk en/of smaak.

Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis.

Zie voor het maken van een corona testafpraak:

[Corona testafpraak maken | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl](#)

Voorrang bij teststraat GGD:

Medewerkers kunnen met voorrang getest worden bij de teststraat van de GGD. Zij kunnen met een voorrangverklaring contact opnemen met het prioriteitsnummer van de GGD.

Meer informatie hierover is beschikbaar via

[Medewerkers kinderopvang voorrang bij testen op corona | Nieuwsbericht | Veranderingen kinderopvang](#)

### **Testuitslag**

Negatief

Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk met in achtneming van algemene maatregelen.

Positief

Indien de test positief is, moet de medewerker **ten minste 7** dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de medewerker/gastouder weer aan het werk. Als een medewerker zich zonder klachten laat testen op COVID-19 en positief test, blijft zij/hij in ieder geval tot 5 dagen na testafname in isolatie.

Huisgenoten en nauwe contacten die als niet-immuun worden beschouwd gaan in quarantaine.

Als de medewerker na 5 dagen nog klachtenvrij is, mag zij uit isolatie.

Als zij/hij binnen de 5 dagen na testafname klachten krijgt, blijft zij/hij in thuisisolatie.

De niet-immune huisgenoten moeten thuis in quarantaine tot 10 dagen na het laatste risicocontact, en kunnen op dag 5 een test doen. Komt hieruit een negatieve testuitslag dan kunnen de niet-immune huisgenoten uit quarantaine.

Een persoon die niet-immuun is geen klachten heeft en een positieve testuitslag krijgt, moet 72 uur in isolatie en mag daarna weer uit isolatie (tenzij hij klachten ontwikkelt).

De huisgenoten hebben wel de quarantaine van 10 dagen, met de mogelijkheid om dit te verkorten tot 5 met een test.

### Preventief zelftesten

Medewerkers kunnen zichzelf (vrijwillig) twee keer per week testen op het coronavirus, zonder dat daar een directe aanleiding toe is. Een positieve zelftestuitslag moet altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD. Meer informatie is beschikbaar op de website:

[Zelftesten en het coronavirus | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl](#)

#### 3. Huisgenoten met klachten:

Als iemand in het huishouden van de medewerker getest is voor COVID-19 en een positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend.

Medewerkers en andere huisgenoten die als niet-immuun worden beschouwd moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot.

Als een huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan kunnen de huisgenoten als zij zelf geen klachten hebben ontwikkeld zich vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon laten testen.

Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.

Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten medewerkers minimaal in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag.

Vanaf de 5<sup>e</sup> dag kan getest worden op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft het de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden.

Zie voor informatie: [Informatiebrief huisgenoten | LCI richtlijnen \(rivm.nl\)](#)

#### 4. Risicogroepen:

Medewerkers die in een risicogroep vallen of met gezinsleden die in een risicogroep vallen (risicogroep is conform de RIVM lijst, zie [COVID-19 | LCI richtlijnen \(rivm.nl\)](#)), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep. In overleg met de bedrijfsarts/behandelaar kan besloten worden om andere werkzaamheden te doen:

1. vanuit huis of
2. (elders) op de locatie of
3. om op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden van 1,5 meter afstand tot volwassenen én kinderen en op hygiëne.

#### 5. Zwangeren:



Medewerkers die zwanger zijn, worden geadviseerd vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit te voeren waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen te houden, dus ook van kinderen in de leeftijd 0-13 jaar. Werkgever en werknemer maken afspraken over het (vervangende) werk dat de werknemer vanaf 28 weken zwangerschap gaat verrichten. Zo nodig kan hierover overleg plaatsvinden met de bedrijfsarts.

Zie voor meer informatie: [Zwangerschap en COVID-19 | RIVM](#)

6. Reisadvies:

Voor medewerkers die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reischek bekeken worden of quarantaine geadviseerd wordt of verplicht is, zie: [Quarantaine Reischek COVID-19 | Rijksoverheid.nl](#)

7. Gebruik mondneusmasker:

**Medewerkers die kinderen vervoeren in een auto/personenbusje dragen een mondneusmasker.**

8. Bron- en contactonderzoek of CoronaMelder:

Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat een medewerker in contact is geweest met een besmette persoon, gaat de medewerker **die als niet-immuun wordt beschouwd** in quarantaine.

De medewerker zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon. Ook als hij/zij geen klachten heeft. Is de uitslag negatief?

Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden.

Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.

Bij het bron- en contactonderzoek (BCO) wordt een persoon als immuun voor SARS-CoV-2 beschouwd als deze:

- 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond\* OF
- 14 dagen of langer geleden 1 vaccinatie heeft gekregen na een doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie OF
- 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen OF
- COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden.

Dit geldt in het kader van BCO voorlopig ook voor immuungecompromitteerde personen, totdat er specifiekere adviezen geformuleerd kunnen worden voor patiëntencategorieën waarbij vaccinatie onvoldoende beschermen effect blijkt te hebben.

Iedereen die niet voldoet aan de criteria van immuun, wordt als niet immuun beschouwd.